

gop

ENTRÉTAGE

FOR ET BEDRE UDELIV



gop ENTRÉTAG HYDRA HD

Stilrent entrétag i premiumudførelse med rustfri konsoller (V2A) og robust tagplade i lamineret sikkerhedsglas. Entrétaget har en meget høj lasteevne og er tilpasset til det skandinaviske klima, hvor det kan håndtere store mængder sne. Den stabile konstruktion beskytter din dør og entré i mange år fremover.

FORDELE

- › Premium design og kvalitet
- › Robust tagplade af lamineret sikkerhedsglas
- › Robuste konsoller i rustfrit V2A-stål
- › Designet til nordiske forhold
- › Høj lasteevne - tåler op til 100 kg/m² snebelastning




gop Entrétag Hydra HD 160



gop Entrétag Hydra HD 140

PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Hydra HD 140	B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm	Rustfrit V2A-stål	Lamineret sikkerhedsglas klar 8 mm	34 kg
gop Entrétag Hydra HD 160*	B: 1600 x D:1000 x H:195 mm	Rustfrit V2A-stål	Lamineret sikkerhedsglas klar 10 mm	54 kg

* Bestillingsvare



-  Konsoller i rustfrit V2A-stål
-  Tagplade i klart lamineret sikkerhedsglas
-  Tåler en snebelastning på op til 100 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAG ORION HD/LT

Et moderne entrétag med perforerede konsoller i rustfrit stål (V2A) og robust tagplade af lamineret sikkerhedsglas. Velafbalanceret design, der passer til de fleste facader. Entrétaget har en meget høj lasteevne og er tilpasset til det skandinaviske klima, hvor det kan håndtere store mængder sne. Den stabile konstruktion beskytter din dør og entré i mange år fremover.

FORDELE

- › Premium design og kvalitet
- › Robust tagplade af lamineret sikkerhedsglas
- › Solide konsoller i rustfrit V2A-stål
- › Udviklet til nordiske forhold
- › Høj lasteevne - tåler op til 100 kg/m² snebelastning




gop Entrétag Orion HD/LT 160



gop Entrétag Orion HD/LT 140

PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Orion HD/LT 140	B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm	Rustfrit V2A-stål	Lamineret sikkerhedsglas klar 8 mm	32,2 kg
gop Entrétag Orion HD/LT 160*	B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm	Rustfrit V2A-stål	Lamineret sikkerhedsglas klar 8 mm	35,8 kg

* Bestillingsvare




-  Konsoller i rustfrit V2A-stål
-  Tagplade i klart lamineret sikkerhedsglas
-  Tåler en snebelastning på op til 100 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAG VEGA PT/ET

Et moderne entrétag med et let indtryk. Den gennemsigtige UV-beskyttede akryltagplade monteres på buede beslag, som gør, at regn nemt kan ledes væk fra facaden. Robuste konsoller i rustfrit stål (V2A) og vægbeslag i aluminium giver entrétaget et stilrent design, der passer til døre og huse i mange forskellige stile. Eftersom taget fås i fire forskellige bredder, er der mange muligheder, der passer til din entré.

FORDELE

- › Moderne og stilrent design
- › Fås i 4 bredder - op til 3.000 mm
- › Robuste konsoller i rustfrit V2A-stål
- › Vægbeslag og integreret regnrende i aluminium
- › Tagplade i UV-beskyttet klar akryl
- › Udviklet til nordiske forhold
- › Solid konstruktion - tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²



gop Entrétag Vega PT/ET 200




gop Entrétag Vega PT/ET 240



gop Entrétag Vega PT/ET 160

PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller/Vægbeslag	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Vega PT/ET 160	B: 1600 x D:900 x H: 225 mm	Rustfrit V2A-stål, aluminium	Klar akryl 4 mm	15 kg
gop Entrétag Vega PT/ET 200*	B: 2000 x D:900 x H: 225 mm	Rustfrit V2A-stål, aluminium	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétag Vega PT/ET 240*	B: 2400 x D:900 x H: 225 mm	Rustfrit V2A-stål, aluminium	Klar akryl 4 mm	24 kg
gop Entrétag Vega PT/ET 300*	B: 3000 x D:900 x H: 225 mm	Rustfrit V2A-stål, aluminium	Klar akryl 4 mm	28 kg

* Bestillingsvare



Konsoller i rustfrit V2A-stål, vægbeslag i aluminium



Tagplade i klar akryl



Tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²



Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAG SOLARIS PT/L | PT/XL


Stilrent og tidløst entrétag, der passer til de fleste huse og facader. De robuste konsoller i rustfrit stål (V2A) og den UV-beskyttede tagplade i slagfast akryl giver et robust tag, der beskytter din entré i mange år fremover. Entrétaget har integrerede regnrender i aluminium og et skjult afløbssystem, der hurtigt og nemt leder regnvand væk. Tagets smarte vægttilslutning beskytter også din facade mod snavs, der ellers nemt sætter sig fast mellem tag og facade.

FORDELE

- › Robuste konsoller i rustfrit V2A-stål
- › Slagfast og UV-beskyttet tagplade i klar akryl
- › Tidløst design, der passer til de fleste huse
- › Integrerede render, der leder regnvand væk
- › Udviklet til nordiske forhold
- › Solid konstruktion - tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²



gop Entrétag Solaris PT/L 190



gop Entrétag Solaris PT/XL 205

PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Solaris PT/L 150	B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfrit V2A-stål	Klar akryl 4 mm	18 kg
gop Entrétag Solaris PT/L 190	B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfrit V2A-stål	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétag Solaris PT/L 270*	B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfrit V2A-stål	Klar akryl 4 mm	29 kg
gop Entrétag Solaris PT/XL 205*	B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm	Rustfrit V2A-stål	Klar akryl 6 mm	42 kg

* Bestillingsvare



gop Entrétag Solaris PT/L 150



gop Entrétag Solaris PT/L 270

-  Konsoller i rustfrit V2A-stål
-  Tagplade i klar akryl
-  Tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAG LYNX PT/LD

Færdigmonteret entrétag i høj kvalitet og stilrent design, der passer til de fleste skandinaviske huse. Moderne firkantede konsoller i robust pulverlakeret aluminium, der kan klare vind og vejr. Taget leveres komplet og færdigmonteret. Det skal bare monteres på din facade. Slagfast tagplade i UV-beskyttet klar akryl.

FORDELE

- › Leveres færdigmonteret og er hurtigt at sæt opsætte
- › Slagfast og UV-beskyttet tagplade i klar akryl
- › Moderne design, der passer til de fleste huse
- › Robuste firkantede konsoller i pulverlakeret aluminium
- › Udviklet til nordiske forhold
- › Solid konstruktion - tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²




gop Entrétag Lynx PT/LD



gop Entrétag Lynx PT/LD

PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller/Vægbeslag	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Lynx PT/LD	B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm	Pulverlakeret aluminium	Klar akryl 3 mm	9,5 kg



Færdigmonteret



Konsoller i pulverlakeret aluminium



Tagplade i klar akryl



Tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²



Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAG BLOCK BS


Skab en flot vejrbeskyttet entré med et moderne design. Entrétagets kubiske design og tydelige linjer passer til mange forskellige facader og huse. Taget er lavet af pulverlakeret aluminium i antracit med en inderside af EPS-isolering, hvilket sikrer maksimal stabilitet og minimerer lyden af regn. Under entrétaget er der en integreret, energieffektiv LED-belysning, der lyser entréen op og gør den ekstra velkommende.

SUPPLERENDE VINDAFSKÆRMNING

Suppler gop Entrétag Block BS med en alsidig vindafskærmning. Vindafskærmningen supplerer dit entrétag med et flot design, samtidig med at du beskytter din entré yderligere mod regn og vind. For at opnå et ensartet look er vindafskærmningen udformet i samme farve som taget og fremstillet i slagfast pulverlakeret aluminium. Vindafskærmningen passer til mange forskellige facader og kan monteres på begge sider af entrétaget.

FORDELE

- › Leveres færdigmonteret og er hurtigt at sæt opsætte
- › Moderne design med flot effekt
- › Lang holdbarhed og god stabilitet
- › EPS-isolering, der minimerer lyd fra regn
- › Integreret LED-belysning
- › Udviklet til nordiske forhold
- › Vindafskærmningen kan tilkøbes og kan monteres på begge sider af taget
- › Høj belastningsevne - tåler en snebelastning på op til 150 kg/m² (100 kg/m² uden monteret vindafskærmning)



Regnvand opsamles og afledes til siden takket være entrétagets smarte front.



Energibesparende LED-belysning:

LED-panel

Lysstyrke: 1 x 12 W

Farvetemperatur: 2700 K varm hvid


Diameter: 165 x 165 mm

Farvearmatur: Chrome

Lumen (lysstrøm): 780 lm

Levetid: 30.000 h


Energimærkning:



Overfladelag i pulverlakeret aluminium



Lydabsorbende EPS-isolering



Vindafskærmningen kan monteres på begge sider



Færdigmonteret



Tåler en snebelastning på op til 150 kg/m² med vindafskærmning. 100 kg/m² - kun tag.



Komplet med tilbehør

PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Materiale	Vægt
gop Entrétag Block BS*	B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm	Pulverlakeret aluminium, EPS-isolering	30 kg
gop Entrétag Block BS Vindafskærmning*	B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm	Pulverlakeret aluminium, EPS-isolering	40 kg

* Bestillingsvare

gop ENTRÉTAG STRATUS



gop Stratus er et vedligeholdelsesfrit og letmonteret entrétag i høj kvalitet, der giver en fremragende beskyttelse ved entréens yderdør, vinduer, altandøre eller lignende og er modstandsdygtigt over for det skandinaviske klima året rundt. Tagpladen består af en slagfast 4 mm klar akrylskive med 100 % UV-beskyttelse. Slidstærke, rustbestandige aluminiumsprofiler og robuste pulverlakerede galvaniserede stålkonsoller, der holder tagpladen på plads. Effektiv rende på tagets forside, som leder regnvand til siden. Skjult gummitætning på tagets bagkant tætnet mod væggen. Entrétaget fås i flere bredder.

FORDELE

- › Vedligeholdelsesfrit
- › Nem og hurtig opsætning
- › Moderne og stilrent design
- › Robuste konsoller i lakeret stål
- › Slagfast tagskive i 4 mm klar akryl
- › Tagplade med UV-beskyttelse
- › Effektiv beskyttelse af døre og vinduer
- › Solid konstruktion - tåler en snebelastning på op til 100/150 kg/r



gop Entrétag Stratus 2055



PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller/Vægbeslag	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Stratus 1505	B: 1505 x D: 915 x H: 175 mm	Pulverlakeret galvaniseret stål	Klar akryl 4 mm	23,8 kg
gop Entrétag Stratus 2055	B: 2055 x D: 915 x H: 175 mm	Pulverlakeret galvaniseret stål	Klar akryl 4 mm	16,8 kg
Stratus Forlængersæt	Ved at koble to eller flere Stratus-entrétag sammen med et forlængersæt er det nemt at lave entrétag med forskellige bredder.			

gop ENTRÉTAG LUCIDA


Letmonteret entrétag med tagplade på 3 mm slagfast polykarbonat, der giver døre og vinduer en effektiv beskyttelse mod UV-stråling samt regn, hagl, blade, sne og is. Med 100 % UV-beskyttelse forhindres gulfarvning, og tagpladen holdes pæn i mange år fremover. Konsoller i galvaniseret lakeret stål og vægprofiler i natureloxyeret aluminium. Indbygget rende leder regnvandet ud mod siden.

FORDELE

- › Vedligeholdelsesfrit
- › Nem og hurtig opsætning
- › Moderne og stilrent design
- › Slagfast tagplade i UV-beskyttet polykarbonat
- › Effektiv beskyttelse af døre og vinduer
- › Solid konstruktion - tåler en snebelastning på op til 80



gop Entrétag Lucida



PRODUKTINFORMATION	Størrelse	Konsoller/Profiler	Tagplade	Vægt
gop Entrétag Lucida	B: 1350 x D: 890 x H: 155 mm	Pulverlakeret galvaniseret stål, natureloxyeret aluminium	Klar polykarbonat 3 mm	12,26 kg

EN DEL AF VORES STORE SORTIMENT

Vores sortiment af entrétage er bare en del af alle de produkter, vi tilbyder. Vil du se mere af, hvad vi har at tilbyde til hjem og haver, finder du nogle eksempler nedenfor. Og hvis du gerne vil se hele vores produktsortiment, som giver et mere behageligt udeliv, er du velkommen til at kigge på gopdanmark.dk.

KANALTAG

gop Multiglas er et komplet kanaltagsystem i slagfast og isolerende kanalplast, der giver et behageligt lysgennemslip til udestuen, altanen eller terrassen.

KORRUGERET PLAST

Et fremragende valg, hvis du ønsker en åben tagløsning med en masse lysindfald – eksempelvis over altanen, carporten eller cykelskuret.

FLADE TAGE

gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne udetag med rene linjer i fine proportioner.

UDEGULV

gop Woodlon er et pænt vedligeholdelsesfrit udegulv i trækomposit, som er specialudviklet til skandinaviske forhold.

JORDRENDER

Højeffektive og diskrete jordrender, der kan klare store mængder vand.

BESKYTTELSESPRODUKTER

Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du gulve, vægge, vinduer og dørkarme, når du skal bygge, male og renovere.

CARPORTE

Stilfulde og letmonterede carporte, der beskytter biler, cykler og andet effektivt mod vejr og vind.

UDENDØRS OPBEVARING

Robuste og vedligeholdelsesfri opbevaringsbokse og opbevaringsskure.

PLASTPLADER

Vedligeholdelsesfri og slidstærke plastplader, der passer til en række forskellige formål, for eksempel i landbrugsmiljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybrug.

OPBEVARINGS- OG GARAGETELTE

Slidstærke opbevarings- og garagetelte med masser af plads til opbevaring af bil, maskiner, haveredskaber, byggematerialer og andre ting, du ikke ønsker udendørs.

ALTANTAGE

Komplette, stilrene altantage med tagplader i ubrydelig kanalplast.

PERGOLA

Komplette, stilrene pergolaer med tagplader i ubrydelig kanalplast.

DRIVHUSE

Holdbare og letmonterede drivhuse med masser af plads til både dyrkning og opbevaring.



gop

gop er en familievirksomhed, der startede i 1968. Med 50 år i branchen og en passion for plast i alle dens former kan vi i dag tilbyde et bredt sortiment til både konsumenter og virksomheder. Vores sortiment indeholder både selvudviklede produkter og markedets stærkeste varemærker. Fælles for alt, hvad vi sætter vores navn på, er, at det opfylder markedets høje krav til funktion og kvalitet. Vi er kvalitets- og miljøcertificerede iht. ISO 9001 og ISO 14001, og alle vores hovedleverandører har certificerede kvalitets- og miljøstyringssystemer. Vores hovedkontor ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontor og lager i Stockholm, i Oslo og på Sjælland.

gopdanmark.dk
+45 70 40 40 44

